



Aşınma Dayanım Klasifikasyonu / Abrasion Resistance Classification

Sırlı seramiklerin yüzey aşınma dayanım sınıfı Türk ve Uluslararası standartlara göre P.E.I. yöntemi kullanılarak belirlenir.

- PEI I** Seramik karo, aşındırıcı maddelerin bulunmadığı ve çıplak ayak veya yumuşak tabanlı ayakkabılarla dolaşılacak zeminlerde kullanılabilir.
- PEI II** Seramik karo, zaman zaman az miktarda aşındırıcı maddelerin bulunduğu ve yumuşak veya normal tabanlı ayakkabılar ile dolaşılacak zeminlerde kullanılabilir.
- PEI III** Seramik karo, az miktarda aşındırıcı maddelerin bulunduğu ve normal tabanlı ayakkabılar ile dolaşılacak zeminlerde kullanılabilir.
- PEI IV** Seramik karo, aşındırıcı maddelerin bulunduğu ve yoğun trafiğe sahip zeminlerde kullanılabilir.
- PEI V** Seramik karo, aşındırıcı maddelerin çok ve yaya trafiğinin yoğun olduğu zeminlerde kullanılabilir.

MEKANA GÖRE SERAMİK AŞINMA SINIFI

SERAMİĞİN KULLANILDIĞI MEKAN

EN AZ OLMASI GEREKEN

A. KONUTLAR

1. Daire içi

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| a) Mutfak | PEI 3 |
| b) Banyo, WC | PEI 2 |
| c) Giriş antre | PEI 3 |
| d) Oturma odası, salon, yatak odası | PEI 3 |
| e) Balkon | PEI 3 |

2. Ortak mahaller

- | | |
|---|-------|
| a) Apartman girişi ve zemindeki asansör sahanlıkları | PEI 5 |
| b) Merdiven, kat sahanlıkları ve asansör sahanlıkları | PEI 4 |
| c) Teraslar | PEI 4 |

d) Araç dolaşım mekanları PEI 5

B. İŞYERİ –İŞ HANI

1. Ortak mahalleler

a) İş hanı girişi ve zemindeki asansör sahanlıkları PEI 5

b) Merdiven, kat ve asansör sahanlıkları PEI 5

2. Çalışma mahalleri

a) Kişisel büro PEI 4

b) Kollektif büro PEI 4

c) Toplantı ve konferans salonu PEI 4

C. ALIŞ-VERİŞ YERLERİ

a) Süpermarket, hipermarket, mağazalar, depolar PEI 5

b) Butikler PEI 4

D. OTEL VE RESTORAN

a) Otel resepsiyon holleri PEI 4

b) Otel ve yemek salonu PEI 4

c) Otel mutfağı ve ek mamuller PEI 5

d) Restoran, bar, kafeterya PEI 4

E. OKULAR VE ÖĞRETİM KURUMLARI

a) Sınıf odaları, merdivenler PEI 5

b) Laboratuvarlar PEI 4

c) Bürolar PEI 4

d) Amfi PEI 5

e) Öğrenci yurtları PEI 4

F. HASTANELER

a) Hastane içi (Sürekli yaya trafiğı olan yerler) PEI 5

b) Acil servis, Ameliyathane PEI 5

c) Özel laboratuvar ve bölümler

PEI 4

G. MÜZE, HAVAALANI VE TREN İSTASYONU

a) Bekleme salonu gibi yaya trafiğın yoğun olduđu mekanlar

PEI 5

NOT: ÜRÜN BAZINDA AŞINMA DEĞERLERİ İÇİN FABRİKAYLA TEMASA GEÇEBİLİRSİNİZ.